

MeetingBar A10 Datenblatt

All-in-One Android Video-Kollaborationsleiste für Home Office bis kleinen Raum

Yealink MeetingBar A10 ist eine All-in-One-Video-Konferenzleiste für das Homeoffice, Huddle Rooms und kleine Räume. Mit einer 4K-Kamera und einem 120°-Objektiv liefert A10 eine herausragende Videoqualität. Zusammen mit der elektrischen Objektivkappe ermöglichen seine KI-Technologien, einschließlich Auto Framing, Speaker Tracking und so weiter, den Benutzern eine intelligentere und sicherere [Videokonferenz zu erleben](#). Mit 8 MEMS-Mikrofonarrays und Yealink AI-basierter Geräuschunterdrückungstechnologie bietet das A10 ein hervorragendes Audioerlebnis in kleinen Räumen, selbst im Vollduplex-Modus, und stellt sicher, dass jeder gehört werden kann. Darüber hinaus kombiniert A10 eine Recheneinheit, Kamera, Mikrofone, Lautsprecher, verstellbare TV-Klemme, Wi-Fi und Bluetooth, was Ihnen eine Lösung für eine einfache Bereitstellung bietet. A10 ist fähig zum Teilen von Inhalten und einem Whiteboard, was das Meeting kommunikativer und kollaborativer macht. Einfache und flexible Bereitstellung, aber leistungsstarke Funktionen bieten eine hervorragende Videokollaborationsleistung.



Wichtige Funktionen und Vorteile

- [All-in-One Design](#)
- [4K Kamera](#)
- [Elektrischer Sichtschutz](#)
- [Automatische Rahmung und Sprecherverfolgung](#)
- [Eingebautes Bluetooth](#)
- [Integriertes WLAN](#)
- [Inhaltsfreigabe](#)
- [Zertifiziert von Microsoft Teams & Zoom](#)

Winziges und tragbares Design für schnellen Start

Integrierend die Recheneinheit, Kamera, Mikrofone, Lautsprecher, Bluetooth, Wi-Fi und seine TV-Halterung, das A10 misst nur 380 mm x 57 mm x 57 mm, nimmt weniger Platz ein und sorgt für weniger Unordnung in Ihren Besprechungsräumen. Strom an und das HDMI-Kabel verbinden – schon kann die Videokonferenz starten. Darüber

hinaus sorgt die Yealink Device Management Plattform für eine einfache Verwaltung für Sie.

Präzise Klanglokalisierung, Vollduplex-Erlebnis

8 MEMS-Mikrofonarrays verleihen dem A10 eine starke Fähigkeit zur Geräuschunterdrückung und Hallreduzierung. Der neue verbesserte Beamforming-Algorithmus, zusammen mit der Technologie zur akustischen Echounterdrückung und Dereverberation, ermöglicht hochwertige Vollduplex-Anrufe und eine präzisere Stimmerfassung.

Intelligente Videokonferenzen mit KI-Technologie

Mit KI-Technologie, einschließlich Auto Framing und Speaker Tracking, unterstützt der A10 nicht nur das automatische Einrahmen der Gruppen entsprechend der Anzahl und Position der Teilnehmer, sondern zoomt auch automatisch auf den Sprecher, ohne die Kamera anzupassen, sodass sich die Teilnehmer besser auf die Konferenz konzentrieren können.

Ein Gerät für mehrere Plattformen

Basierend auf dem Android 11 Betriebssystem unterstützt A10 native Teams, Zoom und den Gerätemodus in einer SKU. Die Zusammenarbeit des A10 mit dem Yealink Wireless Presentation Pod WPP30 ermöglicht es den Benutzern, Inhalte überall im Konferenzraum mit geringer Latenz zu teilen. "Außerdem können Sie mit der Whiteboard-Funktion von A10 ein kollaborativeres Meeting erleben."

Fernverwaltung

Die Meetingbar A10 unterstützt mehrere Geräteverwaltungsplattformen, wie z. B. das Yealink Https-Webportal, die Yealink-Geräteverwaltungsplattform, den Yealink Management Cloud Service, das Teams Admin Center und die Zoom-Geräteverwaltung. Mit diesen Plattformen können die Benutzer die Geräte problemlos aus der Ferne verwalten, überwachen, konfigurieren, aktualisieren und diagnostizieren.

Spezifikationen

Parameter	Beschreibung
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • 4K-Kamera • Auflösung: 1080p30, 720p30 • 120° DFoV • 105° HFoV • 4 X e-PTZ-Kamera • Elektrischer Schutzverschluss • Intelligente Funktionen - Automatische Rahmenkontrolle - Sprecher-Tracking - Multifokus-Framing - Smart GALLERY (nur Zoom)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebaute 8 MEMS-Mikrofonanordnung • Eingebauter 5-W-HiFi-Lautsprecher • Fortschrittlicher KI-Rauschunterdrückungsalgorithmus • Ausgezeichnetes Vollduplex • AGC (Automatische Verstärkungsregelung) • Unglaubliche Echounterdrückungstechnologie • Lautstärke des Lautsprechers: 88db SPL@1W, 93db SPL@3W beide +/-2db bei 0,5m • Empfindlichkeit: 88dB SPL@1W, bei 0,5m • Frequenzgang des eingebauten Mikrofons: 100 Hz bis 8 kHz • Lautsprecher-Frequenzgang: 100Hz bis 8kHz

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Android 11
Konferenzfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Kalender • Teilnehmen mit nur einem Klick • Konferenzzusammenarbeit - Inhaltsfreigabe • Konferenzsteuerung: - Teilnehmer hinzufügen - Halten/Fortsetzen - Kamera Ein/Aus - Stumm schalten/Stummschaltung aufheben - Lautstärke erhöhen/verringern - Auflegen
Video-Standard und Netzwerkeignung	<ul style="list-style-type: none"> • Video Codecs : H.264 High Profile, H.264 SVC, H.264
Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Integriertes Dualband-WLAN (2,4GHz/ 5GHz) • Integriertes Bluetooth 4.2 • IPv4 und IPv6, DHCP/statische IP • HTTP/HTTPS Webserver • TLS 1.2/1.3, AES 256-Bit-Verschlüsselung • QoS: 802.1p/q, Diff-serv • VLAN, LLDP • IEEE802.1X - EAP-MD5/EAP-TLS - PEAP-MSCHAPv2 - EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2 • Netzwerkdiagnose: Ping, Trace-Route • Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP • Integriertes Zertifikat
Häfen	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI-Ausgabeport (CEC-Unterstützung) • 1 x USB 2.0 • 1 x USB-C für die Inhaltsfreigabe • 1 x Line in/Line out • 1 x 10 M/100 M/1000 M Ethernet-Port • 1 x Yealink VCH-Anschluss (RJ-45) • 1 x Stromanschluss • 1 x Anschluss mit Sicherheitsschloss • 1 X Reset-Slot

Andere physische Features	<ul style="list-style-type: none"> • Netzteil: AC 100-240V Eingang und DC 48V/0.7A Ausgang • USB-Ausgangsspannung: 5 V \approx 0.5 A • Energieverbrauch (PSU): <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftsleistungsverbrauch: 7,9W - Durchschnittlicher Stromverbrauch: 4,6W - Maximale Leistungsaufnahme: 8,1W • Dimension (W.D.H): 380mm x 57mm x 57mm • Betriebsfeuchtigkeit: 10-90% • Betriebstemperatur: 0 - 40°C • Lagertemperatur: -30 bis +70°C
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • A10-010: <ul style="list-style-type: none"> - Qty: 4 - Nettogewicht/Karton: 8,31 kg - Bruttogewicht/Karton: 9,25 kg • A10-020: <ul style="list-style-type: none"> - Qty: 1 - Nettogewicht/Karton: 3,59 kg - Bruttogewicht/Karton: 4,27 kg
MeetingBar A10 Paket	<ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: <ul style="list-style-type: none"> - MeetingBar A10 Endpunkt - 3 m Ethernet-Kabel - 1,8m HDMI-Kabel - Montagehalterung und Zubehör - Netzteil - Kurzanleitung - Steuergerät (optional): <ul style="list-style-type: none"> - CTP18 Touch-Konsole - VCR11 Fernbedienung - Freigabe & BYOD-Gerät (optional): <ul style="list-style-type: none"> - WPP30 Wireless Presentation Pod - Voll ausgestattetes USB-C-Kabel • Kartonabmessung: 447mm x 165mm x 150mm
Gerätemanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Yealink HTTPS-Webportal • Yealink Geräteverwaltungsplattform • Yealink Management Cloud Service • Teams Admin Center • Zoom-Geräteverwaltung

MeetingBar Kit

Besprechungsraumtyp	Modell	Kit enthalten	Verwandtes Thema
Home Office zu kleinem Besprechungsraum	A10-010	MeetingBar A10 VCR11	MeetingBar A10 - Teams MeetingBar A10 - Zoom
Home Office zu kleinem	A10-020	MeetingBar A10 CTP18	MeetingBar A10 - Teams MeetingBar A10 - Zoom

Besprechungsraum			
------------------	--	--	--

Für weitere Informationen siehe [MeetingBar A10 - Teams](#) / [MeetingBar A10 - Zoom](#).